

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми
167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, E-mail: tu@gsenkomi.ru
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми
168060 Республика Коми Усть-Куломский район с. Усть-Кулом Советская д. 47 «б»
E-mail: ykl-rosptnad@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

№ 75

г. Сыктывкар

«25» мая 2021 г.

Я, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе Савельева Л.Ю., при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения Руководителя (заместителя Руководителя) Управления № 455 от «21» апреля 2021г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: **Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» с. Усть-Кулом**

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП, ЮЛ:

РК Усть-Куломский район с. Усть-Кулом ул. Пожегодская д. 16 а

ОГРН: 1021101032700

ИНН: 1114005043

В ходе проверки установлены нарушения требований технических регламентов:

Корпус №2 по адресу Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом ул. Советская д. 47

Нарушены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

П.2.5.3, Стены и потолки в младшей и средних групп в игровых и спальнях помещениях, туалетах, умывальных, буфетных, в раздевалках, тамбурах при входе в здание, с дефектами и повреждениями поверхностей, что не обеспечивает их качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П. 2.5.2 Полы в умывальной средней группы, в буфетных младшей и средних групп, в тамбурах при входе в здание, в помещениях пищеблока с дефектами поверхностей, что не обеспечивает их качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П. 2.4.9 Мебель в дошкольной организации (стулья в групповых, тумбочки и шкафы в буфетных, столы для воспитателей в групповых и спальнях, столы в методическом кабинете для воспитателей, детские кровати в обеих группах) имеют деформации покрытия, что не обеспечивает их качественное мытье и обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П.3.3.2 Детская мягкая мебель в средней группе с деформациями покрытия, что не обеспечивает их качественное мытье и обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П. 2.4.8 В младшей и средних группах одеяла имеют высокую степень износа, требуют замены.

Корпус №1 по адресу Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом ул. Пожегодская д. 16 а

Нарушены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П.2.5.3 Стены и потолки в моечной 2 группы раннего возраста, коридоре, кабинете заведующей, медицинском кабинете, кабинете методиста, потолки в старшей группе и 2 группе раннего возраста с дефектами и повреждениями поверхностей, что не обеспечивает их качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П. 2.5.3 Полы в моечной 2 группы раннего возраста, медицинском кабинете, раздевалке и моечной старшей группы имеют дефекты и повреждения поверхностей, что не обеспечивает их качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П. 2.4.8 Во второй группе раннего возраста, в средней группах одеяла имеют высокую степень износа, требуют замены.

Нарушены СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»:

П. 2.16 Внутренняя отделка производственных помещений пищеблоков по ул. Советская д. 47, ул. Пожегодская д. 16 а с. Усть-Кулом (горячие цеха, складские и вспомогательные помещения, туалет, тамбуры при входе) не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям: полы и стены с многочисленными дефектами и деформациями поверхностей, что не обеспечивает их качественное мытье и обработку с применением дезинфицирующих и моющих средств.

П. 8.1.6 Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами, в рацион не включена специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные микроэлементами и витаминами.

Табл. 1 прил. 7 По данным накопительной ведомости за март 2021, не достаточно дети получили молока, овощей, фруктов, мяса гов., рыбы. Выше нормы выдано сахара, круп, кур и колбасных изделий.

В соответствии с экспертным заключением ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РК» № 1129/2021/211 от 24.05.2021, Протоколом лабораторных исследований № 01-4354 от 20.05.2021:

Блюда приема пищи – обед. Дата выработки: 11.05.2021, изготовитель: МБДОУ «Детский сад №2» с.Усть-Кулом, Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул.Советская, д.47:

1) Суп гороховый 2) тефтели мясные с капустой тушеной; 3) компот из консервированной вишни - калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери установленных лабораторным путем составила 83 % (-16,9 %), при допустимом отклонении ± 5%, что не соответствует требованиям таблицы 1 п.8.1.2.3 главы VII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (на калорийность и полноту вложения).

Нарушены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

П. 2.4.6.1 На пищеблоках по адресу с. Усть-Кулом ул. Советская д. 47, ул. Пожегодская д. 16 а отсутствуют цеха (зоны) первичной обработки овощей, зоны приготовления салатов и холодных блюд.

П. 2.4.6.2 На пищеблоках с. Усть-Кулом ул. Советская д. 47, ул. Пожегодская д. 16 а не предусмотрены бактерицидные установки для обеззараживания воздуха; используются посуда с механическими повреждениями поверхностей (эмалированные тазы, кастрюли)

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

МДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Корпус №2 по адресу Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом ул. Советская д. 47

1) Устранить дефекты и повреждения поверхностей стен и потолков в младшей и средних групп в игровых и спальнях помещениях, туалетах, умывальных, буфетных, в раздевалках, тамбурах при входе в здание.

Срок до 01.11.2021

2) Устранить дефекты поверхностей полов в умывальной средней группы, в буфетных младшей и средних групп, в тамбурах при входе в здание, в помещениях пищеблока.

Срок до 01.11.2021

3) Провести замену стульев в групповых, мягкой детской мебели, тумбочек и шкафов в буфетных, столы для воспитателей в групповых и спальнях, столы в методическом кабинете для воспитателей, детские кровати в обеих группах с деформациями покрытия.

Срок до 01.11.2021

4) В младшей и средних группах провести замену одеял с высокой степенью износа.

Срок до 01.11.2021

Корпус №1 по адресу Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом ул. Пожегодская д. 16 а

5) Устранить дефекты поверхностей стен и потолков в моечной 2 группы раннего возраста, коридоре, кабинете заведующей, медицинском кабинете, кабинете методиста, потолки в старшей группе и 2 группе раннего возраста.

Срок до 01.11.2021

6) Устранить дефекты полов в моечной 2 группы раннего возраста, медицинском кабинете, раздевалке и моечной старшей группы.

Срок до 01.11.2021

7) Провести замену одеял с высокой степенью износа в группе раннего возраста, в средней группах.

Срок до 01.11.2021

8) Внутреннюю отделку полов, стен производственных помещений пищеблоков по ул. Советская д. 47, ул. Пожегодская д. 16 а с. Усть-Кулом (горячие цеха, складские и вспомогательные помещения, туалет, тамбуры при входе) выполнить в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Срок до 01.11.2021

9) Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами, в рацион включать специализированную пищевую продукцию промышленного выпуска, обогащенные микроэлементами и витаминами.

Срок до 01.11.2021

10) На пищеблоках по адресу с. Усть-Кулом ул. Советская д. 47, ул. Пожегодская д. 16 а оборудовать цеха (зоны) первичной обработки овощей, зоны приготовления салатов и холодных блюд в соответствии с требованиями санитарного законодательства (

предусмотреть наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды, отдельных производственных столов)

Срок до 01.11.2021

11) На пищеблоках с. Усть-Кулом ул. Советская д. 47, ул. Пожегодская д. 16 а предусмотреть бактерицидные установки для обеззараживания воздуха ; провести замену посуды с механическими повреждениями поверхностей (эмалированных тазов, кастрюль)

Срок до 01.11.2021

12) Устранить нарушения в организации питания.

Срок до 01.11.2021

МДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом , в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до 01.11.2021 г., представив следующие доказательства: информацию о проведенных мероприятиях, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.


Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч. 15 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора), организации уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Коми
в Усть-Куломском районе



Савельева Л.Ю.

Копию настоящего предписания получил 25мая 2021 г.  Тимохова Е.А.